



الدكتور وفيق الوتار

التسجيل النقابي: 12470

دبلوم في طب المعى المستقيم

إجازة في الطب والجراحة

أخصائي في العلاج الطبيعي والوقائي

زميل الجمعية الاسبانية لأطباء البولية

زميل الجمعية الاسبانية للطب التناسلي الذكري

زميل الجمعية الدولية للطب التناسلي الذكري

www.drwafikalwattar.com

عمليات جراحية

- مستشفى بوليكلينيك برشلونة
- مستشفى برشلونة

للاتصال الدكتور وفيق الوتار

عملية البواسير DGHAL

ربط أوعية البواسير بتقنية الدوبلر

الحوال: (+34) 607 667 856

الموقع الإلكتروني: www.drwafikalwattar.com

البريد الإلكتروني: wafik12470@gmail.com



عمليات جراحية

- مستشفى بوليكلينيك برشلونة
- مستشفى برشلونة

الدكتور وفيق الوتار

التسجيل النقابي: 12470

دبلوم في طب المعى المستقيم

إجازة في الطب والجراحة

أخصائي في العلاج الطبيعي والوقائي

زميل الجمعية الإسبانية لأطباء البولية

زميل الجمعية الإسبانية للطب التناسلي الذكري

زميل الجمعية الدولية للطب التناسلي الذكري

www.drwafikalwattar.com

معلومات للمريض

- عدم تناول بعض الأدوية كالأسيبرين لمدة 24 ساعة قبل المداخلة الجراحية.
- ينصح خلال اليوم السابق للمداخلة الجراحية بإجراء غسيل شرجي (حقنة شرجية) ENEMA CASEN ولمرتين، واحدة ليلا والأخرى في الصباح.
- في حال عدم توفر الحقنة الشرجية، يمكن استعمال المرهم الملين MICRALAX، أنبوب كل 12 ساعة خلال اليوم السابق للمداخلة الجراحية.
- في حال تناول ملينات أو مسهلات خفيفة مثل : DUPHALAC لا مانع من متابعة الاستعمال.
- الامتناع عن تناول الأطعمة قبل ست ساعات من موعد المداخلة الجراحية.
- في حال استعمال أدوية مميعة للدم، يجب الاعلام عن ذلك قبل أسبوع من المداخلة الجراحية.
- للمزيد من التوضيحات أو الاستفسارات، يمكنكم الاتصال مع : الدكتور وفيق الوتار على الهاتف الجوال: 0034 607667856 أو بالكتابة إلى البريد الإلكتروني: wafik12470@gmail.com



عمليات جراحية

• مستشفى بوليكلينيك برشلونة

• مستشفى برشلونة

معلومات ما قبل العمل الجراحي

التاريخ: ___ / ___ / ___

الاسم والكنية: _____

العمر: _____ الجنس: _____ رقم الهاتف: _____ البريد الإلكتروني: _____

حالات تحسس معروفة: _____

عادات ضارة (تدخين، عقاقير مخدرة، الكحول، القهوة): _____

الأدوية الاعتيادية (أنسولين، مسكنات، مضادات حيوية): _____

مشاكل النزيف وتخثر الدم (الدورة الشهرية، الرضوض والكدمات، الرعاف): _____

حالات شخصية سابقة (أدوية، عمليات جراحية، استئصالات): _____

مشاكل في الجهاز التنفسي، يرقان، ارتفاع ضغط الدم، السكري): _____

• فحص أعضاء الجسم: _____

• فحص القلب: _____

• فحص الجهاز التنفسي: _____

• فحص البطن: _____

أصرح بأنني لم أكتم أية معلومة تتعلق بسجلي الطبي والأمراض التحسسية.

توقيع المريض

توقيع الطبيب



- عمليات جراحية**
- مستشفى بوليكلينيك برشلونة
 - مستشفى برشلونة

INFORMACIÓN POSTOPERATORIA

علاج ما بعد العملية:

مسكن تؤخذ حبة كل 6 ساعات عند الشعور بالألم GELOCATIL 650mg	-1
حبة كل 12 ساعة CIPROFLOXACINO 500mg, 10 comp	-2
تناول ظرف واحد كل 8 ساعات ESPIDIFEN 600mg, sobres,	-3
مغاطس بالماء الفاتر والملح : يمكن الاكتفاء بكمية 3 ملاعق من الملح	-4
كريم مسكن يستعمل لدهن الفتحة الشرجية من الداخل مرتين في اليوم MLA CREMA 30 gr,	-5
استعمال أحد المراهم التالية، مرتين في اليوم بعد مغطس الماء الفاتر والملح. BLASTO ESTIMULINA (pomada), CICATRALPOMADA, ARCILLA VERDE (pomada),	-6
حبة واحدة يوميا لحماية المعدة OMEPRAZOL,	-7
تحميلة شرجية واحدة ليلا في حال استمرار النزيف أو الازعاجات. CICATRIDINA 10 SUPOSITORIOS	-8
في حال استمرار النزيف يمكنكم طلب جهاز HEMO-RITE بالكتابة إلى: wafik12470@gmail.com	-9

إرشادات

- تجنب تناول الأدوية الحاوية على الأسبيرين أو الكودائين. من المحتمل الشعور ببعض الازعاجات ليوم أو يومين، لكن يمكنكم متابعة حياتكم اليومية الاعتيادية، مع الانتباه إلى عدم رفع الأحمال الثقيلة خلال السبعة أيام الأولى.
- من الممكن التعرض لحالة من الإمساك المعوي، يمكنكم في هذه الحالة تناول الأطعمة الغنية بالألياف (الخضار، الفاكهة، الحبوب)، وشرب السوائل بكمية كبيرة (ينصح بتناول 8 كؤوس من الماء يوميا) و تناول أحد الأدوية المليئة أو المنظمة لعمل الأمعاء. مع تجنب الأدوية المليئة القوية التي يمكنها التسبب في الاسهال أو التهاب الأمعاء.
- في حال الشعور بالغازات المعوية يمكنكم تناول **AERO-RED** والذي يمكن الحصول عليه من أية صيدلية.
- في الأحوال العادية من الممكن أن يكون هناك نزيف دم بسيط بعد هذا العلاج وخلال فترة من 3 - 4 أسابيع، ومصدره فقط مكان القطب، وهذا يمكن حدوثه بعد فك القطب الرابطة للجرح. في حال استمرار النزيف مدة أطول يمكنكم طلب موعد لمراجعة الحالة.



الدكتور وفيق الوتار

التسجيل النقابي: 12470

دبلوم في طب المعى المستقيم

إجازة في الطب والجراحة

أخصائي في العلاج الطبيعي والوقائي

زميل الجمعية الإسبانية لأطباء البولية

زميل الجمعية الإسبانية للطب التناسلي الذكري

زميل الجمعية الدولية للطب التناسلي الذكري

www.drwafikalwattar.com

عمليات جراحية

• مستشفى بوليكلينيك برشلونة

• مستشفى برشلونة

الاختبارات المطلوب اجراءها

1. تحاليل الدم:

- تحليل دم كامل مع تعداد الصفائح.
- سرعة التثثر
- سرعة التثفل

2. تخطيط للقلب

3. صورة شعاعية للصدر

• في حال عدم توفر التحاليل والاختبارات المطلوبة لديكم، يمكنكم إجراءها في مستشفى بوليكلينيك برشلونة في صباح يوم العملية، وتكون النتائج جاهزة مساءً قبل إجراء العملية والتي غالباً ما تكون مسائية.

• تكلفة الاختبارات 120 يورو، تدفع في المستشفى مباشرة عند طلب إجراء الاختبارات والتحليل.



عمليات جراحية

- مستشفى بوليكلينيك برشلونة
- مستشفى برشلونة

دخول مستشفى مؤقت لإجراء العملية

الاسم: _____

أرغب في دخول مؤقت للمستشفى لإجراء عملية البواسير وفق تقنية DGHAL (ربط أوعية البواسير بتقنية الدوبلر).

ملاحظة:

(a) يتم طلب الدخول وفق اليوم والساعة المتفق عليهما مع الطبيب.

(b) يقدم هذا الطلب في قسم الاستقبال في مستشفى بوليكلينيك برشلونة،

شارع: C/ Guillem Tell, 4, (08006 Barcelona)

هاتف: 934161616





الدكتور وفيق الوتار

التسجيل النقابي: 12470

دبلوم في طب المعى المستقيم

إجازة في الطب والجراحة

أخصائي في العلاج الطبيعي والوقائي

زميل الجمعية الإسبانية لأطباء البولية

زميل الجمعية الإسبانية للطب التناسلي الذكري

زميل الجمعية الدولية للطب التناسلي الذكري

www.drwafikalwattar.com

السجل الطبي – الحالة المرضية الحالية

الاسم والكنية: _____

تاريخ الولادة: _____ / _____ / _____

المشكلة الحالية: _____

تقيحات

كتلة

حكة

ألم

تورم

نزيف

معلومات أخرى: _____

الفحوصات المسبقة: _____

العلاج الوقائي: _____

الحالات المرضية السابقة: _____

العمليات الجراحية السابقة: _____

حالات التحسس المعروفة: _____

الأدوية المستعملة: _____

ألم البطن

إمساك

إسهال


عدم انتظام البراز

غثيان


نقص الوزن

حالات أخرى: _____


مسافة التنظير لغاية: _____ سم



تنظير المستقيم



فحص الشرج



الرجال (البروستات): _____

النساء (الجهاز التناسلي): _____

تشخيص الحالة:

خراج

تشققات

ندبات

تقرحات شرجية

كدمات شرجية

بواسير

حالات أخرى: _____

الفحوص التحضيرية لعملية البواسير (DGHAL) ربط أوعية البواسير بتقنية الدوبلر



الدكتور وفيق الوتار

التسجيل التقالي: 12470

دبلوم في طب المعى المستقيم

إجازة في الطب والجراحة

أخصائي في العلاج الطبيعي والوقائي

زميل الجمعية الاسبانية لأطباء البولية

زميل الجمعية الاسبانية للطب التناسلي الذكري

زميل الجمعية الدولية للطب التناسلي الذكري

www.drwafikalwattar.com

عمليات جراحية

- مستشفى بوليكلينيك برشلونة
- مستشفى برشلونة

سعر عملية الجواسير (DGHAL)

ربط أوعية الجواسير بتقنية الدوبلر

يتم دفع سعر عملية ربط أوعية الجواسير بتقنية الدوبلر (DGHAL) نقداً (بال يورو) خلال الزيارة السابقة لإجراء العملية أو بالعبارة قبل العملية .

يُدفع مبلغ 4000 يورو للدكتور وفيق الوتار.

أما سعر الزيارة التحضيرية للعملية فيُدفع لأخصائي الشرح والمستقيم .

إذا كنتم تابعين لتعاقدية طبيغذامين، يتعين عليكم في هذه الحالة الحصول على رخصة من تعاقدتكم الطبيغذامينكم لكي تتكلف هذه الأخيرة بدفع تكاليف العبارة الطبية أو أي تكاليف أخرى حسب الشروط المتفق عليها بينكم وبين تعاقدتكم-ذامينكم بهدف تخفيض تكاليف العملية الجراحية.



الدكتور وفيق الوتار
التسجيل النقابي: 12470
دبلوم في طب المعى المستقيم
إجازة في الطب والجراحة
أخصائي في العلاج الطبيعي والوقائي
زميل الجمعية الإسبانية لأطباء البولية
زميل الجمعية الإسبانية للطب التناسلي الذكري
زميل الجمعية الدولية للطب التناسلي الذكري
www.drwafikalwattar.com

مكان الإقامة

في حال قدومكم من خارج مدينة برشلونة وترغبون في مكان للإقامة، ننصحكم
بالنزل في (فندق غييرمو تل) القريب من المستشفى والذي يقع في نفس
شارع المستشفى:

Hotel Guillermo Tell.
C/ Guillermo Tell, 49.
<http://www.polgracehotel.es>
E-mail : friends@polgracehotel.es
TEL: (+34) 93 415 40 00